

使用手冊

版權暨免責聲明

訊連科技保留所有權利。未經訊連科技書面同意,本著作物之任何部分均不 得轉載、拷貝、儲存或傳送。

依據相關法令之規定,《威力酷燒》係以「現狀」方式提供,不附任何明示 或暗示保證,其中包括但不限於任何資訊、服務,或任何《威力酷燒》提供 或與其關聯產品之可售性或符合特定用途之保證。

使用者若開始使用本軟體,即表示同意訊連公司對於因使用本軟體或所附材料所導致的任何直接或間接損失一概免責。

本合約所列相關條款以中華民國法令爲準據。

《威力酷燒》係一註冊商標,連同此間所提及供識別之用的公司名稱與產品名稱,皆分別專屬於其擁有者。

國際總部

郵寄地址 訊連科技股份有限公司

野奇地址 台北縣新店市民權路 100 號 15 樓。

網站 www.cyberlink.com.tw

電話 886-2-8667-1298

傳真 886-2-8667-1300

Copyright © 2004 CyberLink Corporation. All rights reserved.

目錄

	簡介	1
	歡迎使用 《威力酷燒》	2
	《威力酷燒》程式	
	Express 模式	
	Power2Go 模式	
	光碟容量列	
	註冊軟體	
	支援的檔案和光碟類型	
	系統需求	
	燒錄	13
2	Let Alto Martin LL Alla filita and I La	
	燒錄光碟的準備工作	
	設定選項	
	燒錄光碟	
	多區段光碟	
	燒錄資料光碟	
	燒錄音樂光碟 燒錄影片 / 相片光碟	
	燒錄混合光碟	
	複製光碟	
	光碟工具	39
(3)	從光碟映像檔燒錄光碟	40
	储存成光碟映像檔	
	抹除光碟	
	音樂轉錄	
	- A P M	
	音樂轉換	
	附錄	47
	技術支援	48
	網站技術支援	
	傳真技術支援	48

電話技術支援	49
CD 與 DVD	50
CD 的類型	
DVD 的類型	
63/6/	
索引	53

第1章:

簡介

本章將介紹訊連科技《威力酷燒》程式。首先將說明程式的功能,接著再說明《威力酷燒》提供的兩種燒錄模式,也就是 Power2Go 模式和 Express 模式,最後會列出建議的最低系統需求。

本章包含以下章節:

- 第2頁的「歡迎使用《威力酷燒》」
- 第3頁的「《威力酷燒》程式」
- 第10頁的「註冊軟體」
- 第11頁的「支援的檔案和光碟類型」
- 第12頁的「系統需求」

歡迎使用 《威力酷燒》

歡迎成爲訊連科技數位影像工具家族的一員!訊連科技《威力酷燒》是一個 光碟燒錄程式。不論是要燒錄由訊連科技的影片編製軟體製作的影片光碟, 或是用來製作音樂光碟、資料光碟,甚至是可開機光碟,都是一個非常實用 的工具。

《威力酷燒》的主要功能如下:

- 燒錄資料、音樂、影片和混合媒體的光碟
- 轉換音樂檔案爲 .MP3、.WAV 和 .WMA 格式,或是轉換 .MP3、 .WAV 和 .WMA 格式爲其他格式,或是不同的品質
- 抹除光碟上不需要的內容
- 複製整張光碟
- 使用不同的相片檔案建立幻燈影片
- Power2Go 模式支援拖放到桌面圖示的操控方式,以最少的操作步驟即可燒錄光碟
- 將 DVD 資料夾燒錄至光碟
- 支援光碟文字,可加入與音樂曲目相關的其他文字資訊(例如演唱者或歌曲的說明)。

《威力酷燒》程式

訊連科技《威力酷燒》程式可在兩種模式下執行: Express 模式或 Power2Go 模式。在兩種模式之中, Express 模式是比較簡單的模式, 只要 兩個步驟即可燒錄光碟; 而 Power2Go 模式則提供較多的選項與光碟工具。

Express 模式

Express 模式使用的桌面圖示如下:



拖曳資料檔案到這個圖示上即可燒錄資料光碟 (請參閱第 22 頁的「在 Express 模式下燒錄資料光碟」)。



拖曳音樂檔案到這個圖示上即可燒錄 Audio CD 音樂光碟 (請參閱第 25 頁的「在 Express 模式下燒錄 Audio CD 音樂光碟」)。



拖曳影片檔案到這個圖示上即可燒錄影片光碟(請參閱第 29 頁的「在 Express 模式下燒錄影片/相片光碟」)。



在這個圖示上連按兩下即可複製整張光碟。(請參閱第37頁的「複製光碟」。)

附註:您可以將整欄的圖示一次拖曳到桌面的其他位置,或在某個圖 示按一下滑鼠右鍵,只移動單個圖示。

在 Express 模式下進行燒錄

將格式適當的檔案拖曳到這些圖示上,準備使用《威力酷燒》燒錄光碟,連 按兩下圖示開啓視窗,進一步修改您的燒錄設定。

- 若要燒錄資料光碟,請參閱第 22 頁的「在 Express 模式下燒錄資料光碟」。
- 若要燒錄 Audio CD 音樂光碟,請參閱第 25 頁的 「在 Express 模式下燒錄 Audio CD 音樂光碟」。
- 若要燒錄影片光碟,請參閱第 29 頁的「在 Express 模式下燒錄影片/相片光碟」。
- 若要複製光碟,請參閱第37頁的「複製光碟」。

如果不需要再加入更多檔案或修改燒錄設定,請將檔案拖曳到圖示上,再按一下 Rec 按鈕。立即開始燒錄光碟,燒錄的進度也會顯示在圖示上(按一下 Stop,取消燒錄進度)。



在桌面的圖示上按滑鼠右鍵,開啟可控制燒錄工作的快顯功能表。

加入移除內容(A)... 立即燒錄(B) 抹除光碟(D)... 全部清除(C) ✔ FALITE-ON LXR-40243 US01 說明(H)

按一下功能表中的項目,執行相關工作。

設定 Express 模式

在系統匣上以滑鼠右鍵按一下圖示,開啓指令功能表,提供的選項可讓您控制 Express 模式、抹除光碟,或是控制《威力酷燒》程式。



使用任一個**隱藏**選項,讓圖示不要顯示在桌面上(接著選項會變成**顯示**,可 讓您再次顯示圖示)。您也可以選擇在桌面上顯示大型圖示或是一般大小的 圖示。

勾選**最上層顯示**選項可在您執行其他任何程式時,保持《威力酷燒》程式在最上層。

勾選系統啟動時執行程式選項,在每次開機時都執行 《威力酷燒》。

按一下抹除光碟...,抹除可覆寫光碟。

按一下**關於**可顯示《威力酷燒》的版本資訊;按一下**說明**可開啓說明檔;按一下**結束**可關閉 Express 模式。

變更 Express 模式的面板

Express 模式提供數種不同的面板,可讓您變更桌面圖示的外觀。若要使用不同的面板,在系統匣上以滑鼠右鍵按一下圖示,開啟指令功能表,按一下**變更面板…**選項,然後選取面板。如果您要使用自訂的面板,按一下**瀏覽…**選項。在開啟的對話方塊中,開啟您要使用的面板檔案。Express 模式的圖示會變更爲您選取的面板。

Power2Go 模式

Power2Go 模式會開啟程式介面。依預設,每次您在 Power2Go 模式下執行程式時都會開啟「選擇燒錄工作」視窗。Power2Go 模式也同樣顯示程式視窗,其中一整列的按鈕可讓您執行《威力酷燒》各種不同的工作。

若要在「選擇燒錄工作」視窗中開始燒錄工作,請按一下圖示,再按**確定**, 開始您的工作。



您也可以關閉「選擇燒錄工作」視窗,方法是取消勾選**每次開啟《威力酷燒》時顯示這個視窗**選項。

「選擇燒錄工作」視窗中的可用圖示如下:

燒錄資料檔案至光碟。

燒錄音樂檔案至光碟。

燒錄影片檔案至光碟。

複製光碟內容至光碟。

燒錄混合媒體內容至光碟。

當存光碟映像檔至硬碟,以便日後進行燒錄(請參閱第41頁的「儲存成光碟映像檔」)。


> 抹除可覆寫光碟 (請參閱第 42 頁的「抹除光碟」。

○ ◇ ◇ 從音樂 CD 轉錄曲目到硬碟 (請參閱第 43 頁的「音樂轉錄」)。

 將 DVD 資料夾燒錄至 DVD-R/RW、DVD+R/RW 或 DVD-RAM 光碟 (請參閱第 45 頁的「燒錄 DVD 資料夾」)。

訊連科技 《或1 酷燒》

當您停用或關閉「選擇燒錄工作」視窗時,《威力酷燒》程式上方將顯示一列按鈕,讓您存取程式的特定功能。



以下是一些按鈕的說明:

	開始新的燒錄工作。
	開啓現有的專案。
· ·	儲存現有的專案。按一下向下箭號,將專案以其他名 稱儲存。
	重新整理顯示光碟與磁碟機資訊。
	顯示光碟、光碟機和專案設定資訊。
	抹除光碟。
	複製光碟。
	燒錄光碟。



開啓說明檔。

Power2Go

顯示《威力酷燒》版本資訊。

光碟容量列

在程式視窗的底部是光碟容量列,以圖形方式顯示目前的光碟容量以及最大 光碟容量(容量列會在您選取燒錄工作後出現)。圖形的下方是有關光碟的 詳細資訊,如目前專案中和光碟上的資料夾和檔案數量,以及光碟上已使用 和可使用的空間。您可利用此容量列隨時注意您加入至光碟的內容大小。



在您還沒加入要燒錄的檔案之前,容量列可能會顯示您已使用了一些空間,這是因爲除了您要燒錄的檔案之外,另外還有一些重要的資料也必須要一起燒錄至光碟中,這些重要的資料有:磁碟的檔案系統、您選擇使用的檔案格式的特定資料,以及檔案、區段和音樂曲目之間必須要有的固定空間;容量列會精確顯示已使用的空間,讓您清楚瞭解您尚可加入多少資料,而無須反覆嘗試加入的資料使否符合光碟的容量。

註冊軟體

程式安裝完畢後,畫面上會開啓註冊視窗,提醒您註冊產品。您必須註冊軟體才能享有訊連科技提供的技術支援服務或其他資源。



若要註冊軟體,請按以下步驟進行:

- 1. 在名字、姓氏和電子郵件輸入方塊中,輸入您的個人資訊。
 - 勾選您希望收到的訊連科技資訊,若不想收到訊連科技資訊,請取 消勾選。
- 2. 按一下立即註冊。
 - 如果您先前已註冊此產品,按一下已註冊。當您開啓程式時,註冊 方塊將不再顯示。
 - 如果您要稍後才註冊此產品,按一下稍後再提醒我。註冊方塊將會 在您每次執行程式時提醒您,直到您註冊產品為止。

支援的檔案和光碟類型

- 音樂格式: Audio CD、.MP3、.WMA、.WAV
- 影片格式:.AVI、.DAT、.MPE、.MPG、.MPEG
- 圖片格式:.BMP、.IPE、.IPEG、.IPG、.PSD
- 光碟類型: CD-R/RW、DVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD-RAM

系統需求

以下列出燒錄作業所需的建議系統需求。如果您需要進行特定的燒錄工作, 建議使用比這些最低的系統需求更好的配備。

最低系統需求	
作業系統	• Windows XP / 2000 / ME / 98SE (建議使用 Windows XP/2000)
螢幕解析度	• 800x600 像素
記憶體	• 128MB SDRAM (建議使用 256 DDR RAM)
CPU	 製作 VCD 需 Intel Pentium III 450 MHz 製作 DVD 需 Intel Pentium III 800 MHz 或 AMD Athlon 700 MHz (建議使用 Intel Pentium IV 2.0 GHz 或 AMD Athlon 2100+或以上)
硬碟空間	製作 VCD 需 1GB製作 DVD 需 5GB

第2章:

燒錄

訊連科技《威力酷燒》提供多種燒錄功能,包含燒錄資料光碟、音樂光碟、 影片 / 相片光碟、混合光碟以及可開機光碟,也可以複製整張光碟的內容, 讓您可以使用各種不同的格式燒錄光碟或 DVD。在燒錄光碟之前請先調整燒 錄設定,讓資料妥善地燒錄到光碟上。

本章包含以下章節:

- 第14頁的「燒錄光碟的準備工作」
- 第22頁的「燒錄光碟」
- 第37頁的「複製光碟」

燒錄光碟的準備工作

開始燒錄光碟之前,您可能要根據燒錄器與光碟的類型來調整燒錄設定。按一下設定與資訊按鈕來顯示光碟與燒錄器設定資訊的視窗。

設定選項

若要開啟「設定與資訊」視窗,接一下主程式視窗的 。畫面會開啟「設定/資訊」視窗,顯示的數個索引標籤中,包含有與您目前的燒錄工作相關的設定資訊(如果您沒有選取任何燒錄工作,視窗中只會有「資訊」索引標籤)。依據您選取的燒錄工作,視窗中將會出現不同的索引標籤和選項。

資訊索引標籤

「資訊」索引標籤顯示有關選取的光碟機、內含的光碟、目前的專案等資訊。按一下項目旁邊的加號 (+) 方塊顯示詳細資訊。



如果您更換光碟片或選擇了不同的光碟機,請按一下重新整理來顯示更新後的資訊。

資料索引標籤


「資料」索引標籤顯示有關製作資料光碟、CD Extra 或 Mixed Mode CD 選項。



- 製作成可開機光碟:您可以建立可開機 CD/DVD,當您的作業系統發生錯誤時,可透過 CD/DVD光碟機啓動您的電腦。燒錄可開機 CD/DVD必須有可開機檔案(來自您的硬碟或可開機的磁片)。
 勾選使用可開機的映像檔案,然後按一下瀏覽...,找到您要使用的檔案,或勾選使用可開機的磁片。
- 製作成可自動執行的光碟:如果啓用這個選項,放入光碟時就會執 行選取的自動執行檔。按一下瀏覽...,找到您要使用的自動執行 檔。當您選擇不啓用此選項時,電腦在您放入光碟時便不會有任何 動作。
- **變更光碟圖示**:您可以變更在檔案總管中顯示光碟資料的圖示。按 一下**瀏覽**,找到您要使用的圖示檔 (.ICO)。

音樂光碟索引標籤


「音樂光碟」索引標籤顯示與製作音樂光碟、CD Extra 或 Mixed Mode CD 有關的選項。



• 啟用光碟文字:可將文字資訊(專輯或演唱者)加入至曲目。

MP3 品質索引標籤


「MP3 品質」索引標籤顯示與製作 MP3 音樂光碟有關的選項。



- 品質:從下拉式方塊中選取品質。
- 自動產生播放清單:依據您已加入至光碟的曲目建立播放清單。

WMA 品質索引標籤

「WMA 品質」索引標籤顯示與製作 WMA 音樂光碟有關的選項。



- 品質:從下拉式方塊中選取品質。
- 自動產生播放清單:依據您已加入至光碟的曲目建立播放清單。

影片索引標籤 (VCD)

「影片」索引標籤顯示與製作 VCD 或 DVD 影片有關的選項。以下說明的選項僅適用 VCD。



- 電視格式:設定您要燒錄的影片電視格式 (NTSC 或 PAL)。
- **備份相片至光碟**:將解析度大於您最後影片作品的原始相片複製一份在光碟上。

加入 DVD 自動播放程式:加入訊連科技 PowerDVD 軟體播放程式。此選項可確保您的作品可在任何支援該光碟類型的電腦上播放。

附註:您使用的版本不提供此功能或是功能有所限制。如需完整的功能,請購買或安裝《威力酷燒》零售版(若要確認您的《威力酷燒》版本,按一下關於按鈕)。有關版本差異的資訊,請參閱讀我檔案。

• **音訊格式**:選取 LPCM (未經壓縮的音樂格式)或 Dolby Digital (使用 Dolby Digital Consumer Encoder 格式)。

附註:您使用的版本不提供此功能或是功能有所限制。如需完整的功能,請購買或安裝《威力酷燒》零售版(若要確認您的《威力酷燒》版本,按一下關於按鈕)。有關版本差異的資訊,請參閱讀我檔案。

影片索引標籤 (DVD)

「影片」索引標籤顯示與製作 VCD 或 DVD 影片有關的選項。以下說明的選項僅適用 DVD。



- 電視格式:設定您要燒錄的影片電視格式 (NTSC 或 PAL)。
- 燒錄至硬碟: 勾選選項之一,可同時燒錄光碟映像檔和 DVD 資料 夾、或僅燒錄 DVD 資料夾至硬碟。如果您勾選在硬碟上建立 DVD 資料夾選項,按一下瀏覽...,找到您要使用的資料夾。
- **備份相片至光碟**:將解析度大於您最後影片作品的原始相片複製一份在光碟上。

• 加入 DVD 自動播放程式:加入訊連科技 PowerDVD 軟體播放程式。此選項可確保您的作品可在任何支援該光碟類型的電腦上播放。

附註:您使用的版本不提供此功能或是功能有所限制。如需完整的功能,請購買或安裝《威力酷燒》零售版(若要確認您的《威力酷燒》版本,按一下關於按鈕)。有關版本差異的資訊,請參閱讀我檔案。

• 音訊格式:選取 LPCM (未經壓縮的音樂格式)或 Dolby Digital (使用 Dolby Digital Consumer Encoder 格式)。

附註:您使用的版本不提供此功能或是功能有所限制。如需完整的功能,請購買或安裝《威力酷燒》零售版(若要確認您的《威力酷燒》版本,按一下關於按鈕)。有關版本差異的資訊,請參閱讀我檔案。

HighMAT 索引標籤

HighMAT 索引標籤顯示了製作 HighMAT 光碟有關的選項。




- 幻燈片時間長度:從下拉式方塊中選取時間長度。若要手動控制幻燈影片,選取手動。
- 轉場特效:選取您要使用在幻燈影片中的轉場類型(無特效或向右擦去)。
- 背景音樂:若要設定光碟選單頁面的背景音樂,按一下瀏覽...,找到您要使用的音樂檔案。

• **選單背景圖片**:若要設定光碟選單頁面的選單背景圖片,按一下**瀏 覽...**,找到您要使用的圖片檔案。

附註:為獲得最佳效果,我們建議您使用原始解析度為 640 x 480 的圖片(或越接近越好)。

一般索引標籤

「一般」索引標籤上顯示的選項會依據燒錄不同的光碟類型而有不同。



- **光碟名稱**:輸入光碟名稱。在播放機上播放光碟時,將顯示這個光 碟名稱。
- **使用原始日期和時間**:選擇這個選項將使用要燒錄到光碟的檔案之 原有日期和名稱。
- **使用目前日期和時間**:選擇這個選項將使用您電腦目前的日期和時間。
- 使用指定的日期和時間:選擇這個選項將使用您選擇的日期和時間。

燒錄索引標籤

「燒錄」索引標籤可顯示光碟燒錄器的資訊以及控制燒錄器功能的選項。



- 燒錄器:顯示選取的光碟燒錄器。
- 寫入谏度:從下拉式清單選擇一種寫入谏度。
- 要燒錄的張數:輸入您要燒錄的光碟張數。
- **啟用緩衝記憶體過低保護技術**: 啓用這個選項可確保資料寫入光碟 時不會被中斷(資料被中斷有可能導致光碟無法使用)。
- **燒錄前執行寫入模擬**:執行寫入模擬可確保您的燒錄器依您選擇的 速度燒錄光碟而不產生錯誤。

附註:如果您已經啟用緩衝記憶體過低保護技術,或曾使用目前的設 定燒錄光碟,那麼就不需要執行模擬作業。

- 終結光碟:勾選這個選項讓光碟具有防寫保護。目前的燒錄階段完成後,將無法加入新的資料到光碟中。
- **檢查燒錄的資料**:勾選這個選項可將燒錄的資料與來源資料相比 對,確定燒錄的過程精確無誤。

燒錄光碟

燒錄各類光碟最快的方式就是,將檔案從檔案總管拖曳到桌面上適當的圖示。這種燒錄方法稱作 Express 模式。以下各節中會先展示這個方法,因為即使您不開啟《威力酷燒》程式,還是可以完成燒錄工作。

如果要選擇更詳細的選項,或已經在《威力酷燒》程式中作業,那麼就可以在程式本身執行相同的燒錄工作。這種燒錄方法稱作 Power2Go 模式,過程稍長且較爲複雜,因此將在 Express 模式程序之後加以說明。

多區段光碟

多區段光碟可讓您在原來的燒錄區段完成後再加入其他資料。當您燒錄 CD-R、CD-RW、DVD-R,或 DVD+R光碟時選擇不終結光碟,《威力酷燒》會建立多區段光碟。因此,在光碟寫滿資料或終結之前,都可以繼續加入內容。

燒錄資料光碟

「資料光碟」選項可讓您燒錄資料檔到 CD-R/RW、DVD-R/RW、DVD+R/RW 或 DVD-RAM 光碟。資料檔可包含圖片與任何其他的文件檔案。您也可以建立可開機 CD/DVD,一旦作業系統失敗時可透過 CD/DVD 光碟機將電腦開機。

在 Express 模式下燒錄資料光碟

若要在 Express 模式下燒錄資料光碟,請按以下步驟進行:

- 1. 開啓「檔案總管」,找到要燒錄的檔案。
- 2. 將檔案拖曳到資料圖示。
 - 若要修改您的燒錄設定,請連按兩下資料圖示。如需更多詳細資訊,請參閱第23頁的「在 Power2Go 模式下燒錄資料光碟」。
- 3. 按一下資料圖示上的 Rec。《威力酷燒》開始燒錄光碟。

在 Power2Go 模式下燒錄資料光碟

若要在 Power2Go 模式下燒錄資料光碟,請按以下步驟進行:

1. 開啓《威力酷燒》。在「選擇燒錄工作」視窗中,按一下**資料光碟**圖 示,然後選擇要建立的光碟類型 (CD 或 DVD)。畫面上會開啟「資料 光碟」視窗。



- 2. 從下拉式方塊中選取您的燒錄器。
- - 若要移除檔案,請先選取檔案,再按一下 🕒。
 - 若要移除所有的檔案,按一下 🕒。
 - 若要在目錄中建立新的資料夾,按一下 ²。現有目錄底下將建立 一個新資料夾。
- 4. 加入所有要燒錄的內容後,按一下 。畫面上會開啟「設定與資訊」視窗,顯示「燒錄器」索引標籤,讓您調整燒錄設定(如需更多詳細資訊,請參閱第21頁的「燒錄索引標籤」)。
- 5. 視需要修改您的燒錄設定,然後按一下**燒錄**。《威力酷燒》開始燒錄 光碟。

從映像檔燒錄可開機資料光碟

若要從映像檔燒錄可開機資料光碟,請按以下步驟進行:

- 1. 開啓 《威力酷燒》。在「選擇燒錄工作」視窗中,按一下**資料光碟**圖 示,然後選取 **CD** 或 **DVD**。

附註:您可燒錄內含資料或不含資料的可開機光碟。

- 3. 按一下 。畫面上會開啟「設定與資訊」視窗,顯示「資料」索引標籤。
- 4. 勾選製作成可開機光碟選項。
- 5. 勾選**使用可開機的映像檔案**選項。按一下**瀏覽 ...**,找到可開機光碟的分割區。按一下**確定**。
- 6. 按一下燒錄。《威力酷燒》開始燒錄光碟。

從磁片燒錄可開機資料光碟

若要從可開機磁片燒錄可開機資料光碟,請按以下步驟進行:

- 1. 開啓 《威力酷燒》。在「選擇燒錄工作」視窗中,按一下**資料光碟**圖示,然後選取 CD 或 DVD。

附註:您可燒錄內含資料或不含資料的可開機光碟。

- 3. 按一下 。 畫面上會開啟「設定與資訊」視窗,顯示「資料」索引標籤。
- 4. 勾選製作成可開機光碟選項。
- 5. 勾選使用可開機的映像檔案選項。
- 6. 按一下燒錄。顯示要求您放入可開機磁片的提示。
- 7. 放入磁片,再按一下**確定**。《威力酷燒》將複製這片光碟。當複製工作完成時,光碟機將會彈出並顯示要求您放入目的光碟的提示。
- 8. 把目標光碟放入燒錄器中,然後按一下確定。

9. 《威力酷燒》開始燒錄光碟。

燒錄音樂光碟

「音樂光碟」選項可讓您將音樂檔案燒錄至 CD 或 DVD。依照您要燒錄完成的音樂檔案格式而定,您可能需要特殊的播放機或播放軟體才能聆聽燒錄好的光碟。

在 Express 模式下燒錄 Audio CD 音樂光碟

若要在 Express 模式下燒錄音樂光碟,請按以下步驟進行:

- 1. 開啟「檔案總管」,找到要燒錄的檔案。
- 2. 將檔案拖曳到音樂圖示。
 - 若要修改您的燒錄設定,請連按兩下音樂圖示。如需更多詳細資訊,請參閱第 26 頁的「在 Power2Go 模式下燒錄 Audio CD 音樂光碟」。


附註:所有在 Express 模式下燒錄的音樂光碟都是燒錄為 Audio CD 格式。

3. 按一下音樂圖示上的 Rec。《威力酷燒》開始燒錄光碟。

在 Power2Go 模式下燒錄 Audio CD 音樂光碟

若要在 Power2Go 模式下燒錄 Audio CD 音樂光碟,請按以下步驟進行:

1. 開啓 《威力酷燒》。在「選擇燒錄工作」視窗中,按一下**音樂光碟**圖 示。選擇 CD, 然後選取**音樂** CD 格式。畫面上會開啟「音樂 CD」 視窗。




- 2. 從下拉式方塊中選取您的燒錄器。
- 3. 在左邊的目錄結構中找到您的音樂檔案。在右邊的區域中選取您要燒錄的檔案,然後拖曳到視窗底部的清單,或者按一下 。
 - 若要移除檔案,請先選取檔案,再按一下 🕒。
 - 若要移除所有的檔案,按一下 🕒。
 - 若要在清單中將檔案向上或向下移動,請先選取檔案,再按或●
 - 若要在燒錄前播放檔案,請先選取檔案,再按一下 ▶。按一下即停止。拖曳滑桿以設定音量。
- 4. 加入所有要燒錄的內容後,按一下 。畫面上會開啟「設定與資訊」視窗,顯示「燒錄器」索引標籤(請參閱第21頁的「燒錄索引標籤」)。

5. 視需要修改燒錄設定,然後按一下**燒錄**。《威力酷燒》開始燒錄光碟。

在 Power2Go 模式下燒錄 MP3/WMA 音樂光碟

若要在 Power2Go 模式下燒錄 MP3/WMA 音樂光碟,請按以下步驟進行:

1. 開啓《威力酷燒》。在「選擇燒錄工作」視窗中,按一下**音樂光碟**圖示。選取 CD 或 DVD,然後選取 MP3 或 WMA 格式。畫面上會開啓「MP3 光碟」或「WMA 光碟」視窗。



- 2. 從下拉式方塊中選取您的燒錄器。
- 3. 在左邊的目錄結構中找到您的音樂檔案。在右邊的區域中選取您要燒錄的檔案和資料夾,然後拖曳到視窗底部的樹狀目錄中,或者按一下 .
 - 若要移除檔案,請先選取檔案,再按一下 🕒。
 - 若要移除所有的檔案,按一下 🕒。
 - 若要在目錄中建立新的資料夾,按一下 . 現有目錄底下將建立 一個新資料夾。
 - 若要在燒錄前播放檔案,請先選取檔案,再按一下 ▶。按一下即停止。拖曳滑桿以設定音量。

- 4. 加入所有要燒錄的內容後,按一下 。畫面上會開啓「設定與資訊」視窗,顯示「燒錄器」索引標籤(請參閱第21頁的「燒錄索引標籤」)。
- 5. 視需要修改燒錄設定,然後按一下燒錄。《威力酷燒》開始燒錄光碟。

燒錄影片 / 相片光碟

「影片/相片光碟」選項可讓您燒錄影片檔案至 CD/DVD。你也可以將幻燈影片燒錄至光碟,或是將幻燈影片與影片一起燒錄至光碟。

在 Express 模式下燒錄影片 / 相片光碟

若要在 Express 模式下燒錄影片 / 相片光碟,請按以下步驟進行:

1. 開啟「檔案總管」,找到要燒錄的檔案。

附註:您可以拖曳圖片檔案燒錄成幻燈影片,拖曳影片檔案燒錄成影 片光碟,或是同時拖曳圖片和影片檔案燒錄成包含有影片和幻 燈影片的光碟。

- 2. 將檔案拖曳到影片/相片圖示。
 - 若要修改您的燒錄設定,請連按兩下**影片/相片**圖示。如需更多詳細資訊,請參閱第 30 頁的「在 Power2Go 模式下燒錄影片/相片光碟」。

附註:在Express模式下建立的幻燈影片預設播放時間長度為3秒。

3. 按一下影片/相片圖示上的 Rec。《威力酷燒》開始燒錄光碟。

在 Power2Go 模式下燒錄影片 / 相片光碟

若要在 Power2Go 模式下燒錄影片 / 相片光碟,請按以下步驟進行:

1. 開啓《威力酷燒》。在「選擇燒錄工作」視窗中,按一下**影片/相片光** 碟圖示。選取 VCD 或 DVD 影片,然後按一下確定。畫面上會開啓 「影片/相片光碟」視窗。



- 2. 從下拉式方塊中選取您的燒錄器。
- 3. 按一下 將檔案加入至光碟。
 - 若要移除檔案,請先選取檔案,再按一下 🕒。
 - 若要移除所有的檔案,按一下 🗓。
 - 若要在「影片」窗格中將檔案向左或向右移動,請先選取檔案,再 按一下或 ●。

 - 若要選取不同的背景,從下拉式方塊中選取背景,或按一下□ 排動所有可使用的背景。

4. 若要加入幻燈片,按一下 🗹。畫面上會開啟「幻燈影片編輯器」。



- 若要移除檔案,請先選取檔案,再按一下 🕒。
- 若要移除所有的檔案,按一下 🚨。
- 若要在「幻燈影片內容」窗格中將幻燈片向左或向右移動,請先選 取檔案,再按一下
 □ 或
- 若要旋轉幻燈片,按一下代表幻燈片的圖示,然後按一下其中一個 旋轉按鈕。
- 若要排列幻燈片,按一下 💷, 然後選取排列方式。
- 若要瀏覽背景音樂,按一下 🗐, 然後找到您要使用的音樂檔案。
- 若要設定每一張幻燈片出現在幻燈影片中的時間長度,在「幻燈片時間長度」方塊中設定時間。
- 5. 您也可以依需求自訂光碟選單。
 - 若要瀏覽背景圖片,按一下¹⁰,然後找到您要使用的檔案。
 - 若要瀏覽背景音樂,按一下 (1) 然後找到您要使用的檔案。
 - 若要選取字型,接一下 T,選取您想要使用的字型樣式。
- 6. 加入所有要燒錄的內容後,按一下 。畫面上會開啟「設定與資訊」視窗,顯示「燒錄器」索引標籤(請參閱第21頁的「燒錄索引標籤」)。

7. 視需要修改燒錄設定,然後按一下燒錄。《威力酷燒》開始燒錄光碟。

燒錄混合光碟

「混合光碟」選項可讓您將混合的內容燒錄至 CD。不同的光碟格式 (CD Extra、Mixed Mode CD 和 HighMAT) 可讓您將不同類型的媒體燒錄在同一張光碟上。這些格式略有不同,以下將分別說明。

CD Extra

CD Extra 格式可讓您在相同的 CD-R/RW 光碟上,先燒錄 Audio CD 格式的音樂檔案 (.MP3、.WAV 或 .WMA 格式),再燒錄資料檔案和資料夾。您可以使用適當的播放軟體在電腦上播放音樂,或是在一般光碟播放機上播放,也可以將它當作一般的資料光碟檢視資料檔案。

若要燒錄 CD Extra 光碟,請按以下步驟淮行:

1. 開啟《威力酷燒》。在「選擇燒錄工作」視窗中,按一下**混合光碟**圖示,然後選擇 CD Extra。畫面上會開啟 CD Extra 視窗。



- 2. 從下拉式方塊中選取您的燒錄器。
- 3. 拖放檔案至中央的窗格(拖曳資料夾至窗格可加入資料夾內含的音樂檔案,但不會在光碟上建立資料夾)。

附註:如果您拖曳音樂檔案至下方的窗格,您將無法播放音樂檔案, 因為他們會被視為是資料檔案。

- 若要移除檔案,請先選取檔案,再按一下 🕒。
- 若要移除所有的檔案,按一下 🕒。
- 若要在清單中將檔案向上或向下移動,請先選取檔案,再按或 ▼。
- 若要在燒錄前播放檔案,請先選取檔案,再按一下 ▶。按一下即停止。拖曳滑桿以設定音量。
- **4.** 拖放資料檔案和資料夾至下方的窗格(拖曳資料夾至窗格會在光碟上建立資料夾)。
- 5. 加入所有要燒錄的內容後,按一下 。畫面上會開啟「設定與資訊」視窗,顯示「燒錄器」索引標籤,讓您調整燒錄設定。(如需更多詳細資訊,請參閱第21頁的「燒錄索引標籤」)。
- 6. 視需要修改您的燒錄設定,然後按一下**燒錄**。《威力酷燒》開始燒錄 光碟。

Mixed Mode CD

Mixed Mode CD 格式可讓您在相同的 CD-R/RW 光碟上,先燒錄資料檔案和資料夾,再燒錄 Audio CD 格式的音樂檔案 (.MP3、.WAV 或 .WMA 格式)。您可以使用適當的播放軟體在電腦上播放音樂,也可以將它當作一般的資料光碟檢視資料檔案。

若要燒錄 Mixed Mode CD 光碟,請按以下步驟進行:

1. 開啓 《威力酷燒》。在「選擇燒錄工作」視窗中,按一下**混合光碟**圖 示,然後選擇 **Mixed Mode CD**。畫面上會開啓 Mixed Mode CD 視 窗。



- 2. 從下拉式方塊中選取您的燒錄器。
- 3. 拖放資料檔案和資料夾至中央的窗格(拖曳資料夾至窗格會在光碟上建立資料夾)。
- 4. 拖放檔案至下方的窗格(拖曳資料夾至窗格可加入資料夾內含的音樂檔案,但不會在光碟上建立資料夾)。

附註:如果您拖曳音樂檔案至中央的窗格,您將無法播放音樂檔案, 因為他們會被視為是資料檔案。

- 若要移除檔案,請先選取檔案,再按一下 🕒。
- 若要移除所有的檔案,按一下 🕒。
- 若要在清單中將檔案向上或向下移動,請先選取檔案,再按
 或

- 5. 加入所有要燒錄的內容後,按一下 。畫面上會開啟「設定與資訊」視窗,顯示「燒錄器」索引標籤,讓您調整燒錄設定。(如需更多詳細資訊,請參閱第21頁的「燒錄索引標籤」)。
- 6. 視需要修改您的燒錄設定,然後按一下**燒錄**。《威力酷燒》開始燒錄 光碟。

HighMAT 光碟

HighMAT 光碟可讓您燒錄內含有影片、圖片和音樂檔案的特殊格式資料光碟,可在電腦或 HighMAT 播放機上播放。由於檔案是直接複製到光碟上,不經過編碼的程序,因而此格式擁有保有原始檔案品質的優點。

若要燒錄 HighMAT 光碟,請按以下步驟進行:

1. 開啟《威力酷燒》。在「選擇燒錄工作」視窗中,按一下**混合光碟**圖示,然後選擇 **HighMAT**。畫面上會開啟 HighMAT 視窗。



- 2. 從下拉式方塊中選取您的燒錄器。
- - 按一下音樂、相片和影片圖示,可顯示已加入至每個目錄下的檔案。
 - 若要移除檔案,請先選取檔案,再按一下 🕒。

訊連利技 《或】 熙燒》

- 若要在清單中將檔案向上或向下移動,請先選取檔案,再按或■



- 4. 加入所有要燒錄的內容後,按一下 。畫面上會開啟「設定與資訊」視窗,顯示「燒錄器」索引標籤,讓您調整燒錄設定。(如需更多詳細資訊,請參閱第21頁的「燒錄索引標籤」)。
- 5. 視需要修改您的燒錄設定,然後按一下**燒錄**。《威力酷燒》開始燒錄 光碟。

複製光碟

「複製光碟」選項可讓您直接複製一份任何格式的光碟,但是兩張光碟的格式必須相同,且必須用空白的光碟片複製 (所以說,您不能把 CD 的內容複製到 DVD 中)。

附註:對於含有防寫保護或有錯誤的光碟,即無法加以複製。

在 Power2Go 模式下複製光碟的程序,與在 Express 模式下複製光碟的程序 是非常相似的。唯一不同的是,開啟「複製光碟」視窗這第一個步驟略有差 別而已。

如果要複製光碟,請按以下步驟進行:

- 1. 開啟《威力酷燒》。
- 2. 畫面上會開啓「複製光碟」視窗。
 - Power2Go 模式:在「選擇燒錄工作」視窗中,按一下複製光碟圖
 - 示 ⁶, 然後按一下**確定**。
 - Express 模式:連按兩下複製光碟圖示。



- 3. 選取您的來源和目的光碟機。
- **4.** 選取一種燒錄速度,然後輸入要燒錄的光碟張數。如果在正式燒錄光碟之前要先執行寫入模擬,請勾選燒錄前執行寫入模擬。
- 5. 按一下複製。《威力酷燒》會開始將複製的資料燒錄至光碟。

第3章:

光碟工具

除了簡單的光碟燒錄功能外,訊連科技《威力酷燒》還提供許多其他工具來管理您的光碟和光碟映像檔,也可以將音樂光碟中的曲目轉錄到硬碟。這些工具顯示在 Power2Go 模式下的「選擇燒錄工作」視窗中。

本章包含以下章節:

- 第40頁的「從光碟映像檔燒錄光碟」
- 第41頁的「儲存成光碟映像檔」
- 第42頁的「抹除光碟」
- 第43頁的「音樂轉錄」
- 第 45 頁的「燒錄 DVD 資料夾」
- 第46頁的「音樂轉換」

從光碟映像檔燒錄光碟



光碟映像檔就是準備要燒錄到光碟的內容與檔案結構的複製版本。 將光碟映像檔燒錄到光碟上指的是將先前儲存的光碟映像還原到其 他光碟上,而光碟映像檔是由訊連科技映像燒錄程式建立的。

若要燒錄光碟映像檔,請按以下步驟進行:

- 1. 啟動訊連科技《威力酷燒》。
- 2. 在「選擇燒錄工作」視窗中,按一下**光碟工具**,然後選擇**燒錄光碟映像檔**。



- 3. 按一下瀏覽...,找到光碟映像檔。
- 4. 插入光碟, 然後在下拉式清單中選取光碟機。
 - 您也可以視需要選擇不同的寫入速度或輸入要燒錄的張數。如果在 正式燒錄光碟之前要先執行寫入模擬,請勾選燒錄前執行寫入模 擬。
- 5. 按一下燒錄,開始燒錄。《威力酷燒》會顯示最新的進度。作業執行 完畢後,畫面上會出現訊息,告知您燒錄的結果。

儲存成光碟映像檔



將光碟映像檔儲存到硬碟中。如果您希望將光碟內容備份到硬碟上 以供將來燒錄其他光碟,即可使用此功能。

如果要儲存成光碟映像檔,請按以下步驟進行:

- 1. 啟動訊連科技《威力酷燒》。
- 2. 在「選擇燒錄工作」視窗中,按一下**光碟工具**,然後選擇**儲存成光碟** 映**像檔**。



- 3. 插入光碟, 然後在下拉式方塊中選取光碟機(如有需要)。
- **4.** 在「到」輸入方塊中輸入目的資料夾和光碟映像檔的檔名,或按一下**瀏覽...**,選取資料夾,然後輸入光碟映像檔的檔名。
- 5. 按一下**儲存**儲存成光碟映像檔。《威力酷燒》會顯示最新的進度。作業執行完畢後,畫面上會出現訊息,告知您燒錄的結果。

抹除光碟



如果您使用的是可覆寫光碟,您可以抹除先前已錄製在光碟上的內容。如此您就可以重複使用同一張光碟,而不需一直買新光碟。大部分的可覆寫光碟約可重複寫入資料1,000次。

若要抹除光碟內容,請按以下步驟進行:

- 1. 啓動訊連科技《威力酷燒》。
- 2. 在「選擇燒錄工作」視窗中,按一下光碟工具,然後選擇抹除光碟。



- 3. 放入光碟, 然後選擇燒錄器。
- 4. 選取抹除的方式。
 - 快速抹除選項會抹除光碟的索引。
 - 完整抹除選項會抹除光碟全部的內容。
- 5. 按一下抹除開始。《威力酷燒》會顯示最新的進度。作業執行完畢後, 畫面上會出現訊息,告知您燒錄的結果。


音樂轉錄



「音樂轉錄」功能可將音樂光碟中的曲目,以 MP3、WMV 或 WMA 格式複製到硬碟中。使用硬碟備份 CD 可讓您播放數張 CD 的歌曲,而不需要抽換電腦光碟機中的光碟。另外也可以節省您收納整理 CD 耗費的時間和精神。

若要將音樂檔案轉錄到您的硬碟,請按以下步驟進行:

- 1. 啟動訊連科技《威力酷燒》。
- 2. 在「選擇燒錄工作」視窗中,按一下光碟工具,然後選擇音樂轉錄。



- 3. 插入光碟, 然後選取光碟機代號。
 - 如果您更換光碟片或選擇了不同的光碟機,請按一下重新整理來顯 示更新後的資訊。
- 4. 選擇要轉錄到硬碟的曲目。

附註:您使用的版本不提供此功能或是功能有所限制。如需完整的功能,請購買或安裝《威力酷燒》零售版(若要確認您的《威力酷燒》版本,按一下關於按鈕)。有關版本差異的資訊,請參閱讀我檔案。

訊連科技 《或】酷燒》

- 5. 找到要放置轉錄曲目的資料夾。
 - 您可以視需要選擇不同的音樂格式或品質。
- **6.** 按一下**開始**。《威力酷燒》會顯示最新的進度。作業執行完畢後,畫面上會出現訊息,告知您燒錄的結果。


燒錄 DVD 資料夾



DVD 資料夾是目錄型的資料夾,是特別建立以用來儲存要燒錄到 光碟上的媒體內容。使用「燒錄 DVD 資料夾」工具可以將 DVD 資料夾燒錄至 DVD-R/RW、DVD+R/RW 或 DVD-RAM 光碟。

若要燒錄 DVD 資料夾,請按以下步驟進行:

- 1. 啓動訊連科技《威力酷燒》。
- 2. 在「選擇燒錄工作」視窗中,按一下**光碟工具**,然後選擇**燒錄 DVD** 資料來。



- 3. 按一下瀏覽 ..., 然後選取目的資料夾。
- 4. 插入光碟, 然後在下拉式清單中選取光碟機。
 - 您也可以視需要選擇不同的寫入速度或輸入要燒錄的張數。如果在 正式燒錄光碟之前要先執行寫入模擬,請勾選燒錄前執行寫入模 擬。
- 5. 按一下**燒錄**,開始燒錄。《威力酷燒》會顯示最新的進度。作業執行 完畢後,畫面上會出現訊息,告知您燒錄的結果。

音樂轉換



使用「音樂轉換」工具轉換音樂檔案爲不同的音樂格式(您可以轉換成 .MP3、.WAV 和 .WMA 格式,或是轉換 .MP3、.WAV 和 .WMA 格式爲其他格式)。您也可以轉換音樂檔案的品質。

若要轉換音樂檔案,請按以下步驟進行:

- 1. 啟動訊連科技《威力酷燒》。
- 2. 在「選擇燒錄工作」視窗中,按一下**光碟工具**,然後選擇**音樂轉換**。 畫面上會開啟「音樂檔案轉換」視窗。



- 3. 按一下 , 然後選取您要轉換的檔案。按一下 , 開啓檔案。
 - 若要移除檔案,請先選取檔案,再按一下 🕒。
 - 若要移除所有的檔案,按一下 🕒。
- 4. 按一下瀏覽 ..., 然後選取目的資料夾。
- 5. 指定您要轉換檔案的目的格式,從下拉式方塊中選取品質(如有需要)。
- **6.** 按一下**開始**。《威力酷燒》會顯示最新的進度。作業執行完畢後,畫面上會出現訊息,告知您燒錄的結果。

附錄

本章包含技術支援資訊以及參考資料,若您對訊連科技《威力酷燒》的各種 光碟技術有疑問,本章可協助您找到解答。

本章包含以下章節:

- 第48頁的「技術支援」
- 第 50 頁的「CD 與 DVD」

技術支援

在直接聯絡訊連科技的技術支援工程師前,請先查閱使用手冊或「線上說明」中的相關說明,您可以找到一般使用程式所需的全部資訊。此外,您也可以洽詢販售訊連科技產品的商家或經銷商。

如果上述方法都無法解決您的問題,請聯絡訊連科技取得技術支援。

網站技術支援

全天 24 小時,您都可以在我們的網站免費找到問題的解決方式:

support.cyberlink.com.tw

www.cyberlink.com.tw

除常見問答外,我們也提供疑難排解的技巧、最新的產品資訊,以及其他相 關資訊。

傳真技術支援

利用我們的傳真支援號碼寫可以迅速取得技術支援,節省電話洽詢的時間:

(886) 2-8667-1300

附註:訊連科技只針對已註冊的使用者提供技術支援服務。因此,傳真時請提供位於光碟外盒的 CD-Key。

電話技術支援

訊連科技歡迎使用者在上班時間直接利用以下技術支援熱線:

	訊連科技的技術支援資訊
技術支援電話號碼	(886) 2-8667-1298
技術支援時間	台灣時間 (GMT +8:00) 早上 9 點到下午 5 點 星期一到星期五,國定假日除外

附註:技術支援只提供給有註冊的使用者。撥打技術支援熱線時,請 務必提供您的 CD-key (位於產品光碟外盒)。

在撥電話前, 請先將電腦開機, 並且準備好以下幾種資訊:

- 已註冊的 CD-key
- 產品的版本號碼
- 系統安裝的 Windows 版本
- 系統配備的硬體裝置與規格
- 螢幕顯示的錯誤或警告訊息內容(您可以寫下來或作螢幕抓圖)。
- 詳細說明問題以及在何種情況下發生

CD 與 DVD

CD和 DVD 的樣子看起來幾乎完全相同,而且用途差不多:儲存資料。兩者皆可用於儲存資料、音樂或影片檔案。但是,CD 和 DVD 畢竟還是不相同的,並有其優點及缺點。因此,最後的決定權還是在您手上。爲避免混淆,您可以問自己兩個簡單的問題:

- 我的燒錄器支援哪些光碟類型?
- 我的播放機支援哪些光碟類型?

能夠回答這兩個問題就差不多可以決定要使用哪種光碟了,畢竟我們都希望 光碟燒好之後能夠播放,當然您的燒錄器也必須要能支援所建立的光碟類 型。

廣義來說,光碟可分成 CD(較早的技術,目前已經廣爲使用)和 DVD(儲存量比 CD 多數倍,但需要特殊的光碟機)。以下是訊連科技《威力酷燒》所支援光碟類型的簡短說明。

CD 的類型

CD 最多可儲存 74/80 分鐘的高畫質影片或 650/700 MB 的資料。

CD-R 是一種只能寫入一次的光碟。CD-RW 燒錄器

和某些新型的 DVD 燒錄器都支援以 CD-R 格式燒錄光碟片,大部分的 DVD 播放機都可讀取以這種格式所燒出的光碟片。這種格式適合用來傳送電腦

資料和數位音訊資料。

CD-RW 是一種可重複寫入的 CD 格式。CD-RW 燒

錄器和某些新型的 DVD 燒錄器都支援以 CD-RW 格式燒錄光碟片,大部分的 DVD 播放機都可讀取以這種格式所燒出的光碟片。這種格式最適合用來儲

存電腦資料和數位音訊資料。

DVD 的類型

DVD 是一種大小和 CD 相同,且高容量的光碟,它可儲存 4.7 到 17 GB 的資料,或約2到8個小時的影片(根據 DVD 的類型而定)。如果您使用的是「高品質」設定,則只能錄製 1-2 小時的影片)。

DVD 可以在家用 DVD 播放機或裝有 DVD 光碟機的電腦上播放。若需 DVD-R/RW 的相關資訊,請連上 www.dvdrhelp.com/dvd 或參考其他相關網站。若需 DVD+R/RW 的相關資訊,請連上 www.dvdrw.com 或參考其他相關網站。

DVD-R

DVD-R 是一種只能寫入一次的 DVD 光碟。另外一種格式為 DVD+R,因競爭之故,兩者互不相容。有些新型的 DVD 燒錄器會支援兩種燒錄格式。大部分的 DVD 播放機都可讀取以這兩種格式所燒出的光碟片。

DVD-RW

DVD-RW 這種格式可將資料重複寫入 DVD,大約可重寫 1000 次。另外一種格式為 DVD+RW,因競爭之故,兩者互不相容。有些新型的 DVD 燒錄器會支援兩種燒錄格式。大部分的 DVD 播放機都可讀取以這兩種格式所燒出的光碟片。

DVD+R

DVD+R 是一種只能寫入一次的 DVD 光碟。另一種格式爲 DVD-R,因競爭之故,兩者互不相容。有些新型的 DVD 燒錄器會支援兩種燒錄格式。大部分的 DVD 播放機都可讀取以這兩種格式所燒出的光碟片。

DVD+RW

DVD+RW 這種格式可將資料重複寫入 DVD,大約可重寫 1000 次。另外一種格式為 DVD-RW,因競爭之故,兩者互不相容。有些新型的 DVD 燒錄器會支援兩種燒錄格式。大部分的 DVD 播放機都可讀取以這兩種格式所燒出的光碟片。

DVD-RAM

DVD-RAW 這種格式可將資料重複寫入 DVD,大約可重寫 100,000 次。由於 DVD-RAM 具有先進的技術,目前與許多的 DVD 燒錄器和播放器都不相容。

索引

C

CD

cd-key,位置 49 vs. DVD 50

可開機 15

多區段 22

防寫保護 21

終結 21

燒錄後確認 21

轉錄音樂來源 43

類型 51

CD Extra, 燒錄 32

D

DVD

vs. CD 50

類型 52

E

Express 模式 3

資料光碟圖示3 影片光碟圖示3

複製光碟 37 複製光碟圖示 3

燒錄音樂光碟 25

燒錄資料光碟 22

燒錄影片光碟 29

Н

HighMAT CD, 燒錄 35

M

Mixed Mode CD,燒錄 33 MP3 光碟,燒錄 27

P

Power2Go 模式 6 複製光碟 37 燒錄 Audio CD 音樂光碟 26 燒錄 MP3 光碟 27 燒錄 WMA 光碟 27 燒錄可開機資料光碟 24 燒錄音樂光碟 27 燒錄資料光碟 23

R

Rec 按鈕 4

W

WMA 光碟, 燒錄 27

四劃

幻燈影片編輯器 31 日期和名稱選項 20

五劃

可開機

光碟,燒錄 24

光碟,選項15

映像檔 24

六劃

光碟

名稱 20

複製 37

光碟工具 抹除光碟 42

音樂轉錄 43

燒錄光碟映像檔 40 儲存成光碟映像檔 41

光碟防寫保護 21

光碟映像檔

燒錄 40

儲存 41

多區段光碟 22

曲目,轉錄到硬碟 43 自動執行選項 15

七劃

完整抹除光碟內容 42 快速地抹除光碟內容 42 技術支援 48 技術支援網站 48 系統啟動時執行程式 5 系統需求 12

八劃

抹除光碟 按鈕8

> 程序 42 圖示 7

九劃

建立新專案按鈕 8 相片

備份至光碟 17,18

重新整理按鈕8

面板,變更6

音樂

支援的格式11

轉錄到硬碟 43

音樂光碟

MP3,在 Power2Go 模式下進行

燒錄 27

Power2Go 模式圖示 7

WMA,在 Power2Go 模式下進 行燒錄 27

在 Express 模式下進行燒錄 25

音樂光碟,在 Power2Go 模式下 淮行燒錄 26

音樂光碟, 燒錄 26

音樂轉換 46

音樂轉錄

程序43

十一劃

張數 21

啓用緩衝記憶體過低保護技術 21

混合光碟,燒錄32

終結光碟 21

設定與資訊 按鈕8

選項 14

十二劃

備份相片至光碟 17,18 媒體預覽視窗 36 最上層顯示 5 最低系統需求 12 開啟現有的專案按鈕 8

十三劃

傳真技術支援 48

資料光碟

Express 模式圖示 3 Power2Go 模式圖示 7 在 Express 模式下進行燒錄 22 在 Power2Go 模式下進行燒錄 23 設定選項15

電話號碼,技術支援49

十四割

磁片,可開機15,24 製作成可開機光碟 15 說明按鈕9

十五劃

寫入

速度 21

模擬 21

影片光碟

Express 模式 3 Power2Go 模式圖示 7

燒錄 29

模式

Express 模式 3 《威力酷燒》6

模擬, 寫入 21

緩衝記憶體渦低保護技術 21

複製光碟

Express 模式圖示 3 Power2Go 模式圖示 7

按鈕 8 程序37

十六劃

燒錄

CD Extra 32 Express 模式 4 HighMAT 光碟 35 Mixed Mode CD 33

MP3 光碟 27 WMA 光碟 27 可開機資料光碟 24 光碟映像檔 40 多區段光碟 22 音樂光碟 25,26 混合光碟 32 設定 14 資料光碟 22 影片光碟 29 模擬 21 燒錄 DVD 資料夾 45

燒錄光碟按鈕8 燒錄光碟映像檔圖示7 燒錄前的準備工作 設定燒錄選項14 寫入模擬 21

十七劃

儲存光碟映像檔圖示7 儲存按鈕8 檢查燒錄的資料選項21 隱藏 5

十九劃

關於《威力酷燒》5

二十三劃

變更光碟圖示 15 變更面板 6 顯示 5

《威力酷燒》版本按鈕9 《威力酷燒》的功能2